



Wisła, 10.08.2021 r.

Zn.spr.: ZG.6005.2.2021.MW

Szanowny Pan

Damian Sieber

p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Wisła zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do opracowania aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wisła obowiązującego na lata 2017-2026 zatwierdzonego w dniu 10.05.2017 r.

UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Wisła od momentu obowiązywania PUL zмага się z nadmiernym pojawem szkodników kambiofagicznych świerka pospolitego w głównej mierze są to kornik drukarz i rytownik pospolity. Taka sytuacja powoduje masowe zamieranie drzew. Drzewostany świerkowe o przerwanym zwarcie są bardziej podatne na szkody od silnych wiatrów co wpływa na zwiększoną ilość wiatrołomów i wiatrowałów. Nadleśnictwo reaguje wykonywaniem cięć sanitarnych w ramach, których dotychczas pozyskało **252 773,75 m³** co stanowi **88% etatu miąższościowego**. Udział cięć sanitarnych w poszczególnych latach zestawiono poniżej.

Tabela nr 1 Udziały cięć sanitarnych

Rok	Wykonanie pozyskania grubizny	Pozyskanie sanitarne	[%]
1	2	3	4
2017	77 995,73 m ³	55 917,93 m ³	72
2018	60 383,38 m ³	57 275,38 m ³	95
2019	66484,21 m ³	62 177,00 m ³	94
2020	60 650,87 m ³	57 169,49 m ³	94
2021	21 669,91 m ³	20 233,95 m ³	93

Nadleśnictwo Wisła zaznacza, że na poczet wykonania powyższych cięć sanitarnych począwszy od 2017 roku zostały wstrzymane cięcia planowe rębne oraz w cięciach przedrębnych trzebieże późne celem kompensaty mas.

Tabela nr 2 Analiza masowa wykonania PUL.

Kategoria cięć	Plan na 10-lecie 2017-2026 r.	Przewidywane wyk. do końca 2021 r.	Pozostało do wyk. do 2026 r.
1	2	3	4
Rębne	268 551 m ³	185 000 m ³	83 551 m ³
Przedrębne	176 080 m ³	142 000 m ³	34 080 m ³
Razem	444 631 m ³	327 000 m ³	117 631 m ³

Rok 2021 jest piątym z kolei rokiem obowiązywania PUL natomiast realizacja miąższościowa grubizny ogółem wyniesie około 74%. Według obliczeń średniorocznie pozostanie do pozyskania 23 526 m³, natomiast w Nadleśnictwie Wisła w ostatnich latach pozyskuje się rocznie około 60 000 m³ (Tab. 2).

W związku z koniecznością realizacji TW i TP Nadleśnictwo szacuje iż potrzebna masa będzie wynosić 103 980 m³, a zgodnie z w/w analizą pozostaje tylko 34 080 m³ czyli na samych użytkach przedrębnych brakuje **69 900 m³** (Tab. 3).

Tabela nr 3 Analiza TW i TP do wykonania w latach 2022-2026

Kategoria cięć	Przewidywana powierzchnia do wykonania	Przewidywana średnia intensywność cięć na podstawie wyk. 2017 - 2021	Masa do wykonania
1	2	3	4
TW	536,61 ha	87,27 m ³ /ha	46 830 m ³
TP	654,87 ha	87,27 m ³ /ha	57 150 m ³
Razem	1 191,48 ha		103 980 m ³

Podobnie sytuacja wygląda w cięciach rębnych potrzeby wynoszą 197 398 m³ (Tab. 4) a pozostaje w planie 83 551 m³ (Tab. 2) co argumentuje aneksowanie **113 847 m³**.

Tabela nr 4 Analiza masowa wykonania cięć na rębniach ogółem.

Kategoria cięć	Plan na 10-lecie	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Pozostało do wykonania
1	2	3	4
Rębnie II-IV	252 598 m ³	55 200 m ³	197 398 m ³
Pozostałe rębne	15 953 m ³	18 700 m ³	- 2 747 m ³
Razem	268 551 m ³	73 900 m ³	194 651 m ³

Mając na uwadze powyższe, wykonanie aneksu do PUL pozwoli nadrobić w Nadleśnictwie Wisła wstrzymane cięcia planowe, a w szczególności zadbać o należyty stan sanitarny drzewostanów. Wycinka zasiedlonych drzew i ich terminowy wywóz pozwala skutecznie ograniczać liczebność szkodliwych owadów.

Nadleśnictwo Wisła proponuje zwiększenie etatu o **185 tys. m³**.

Po wykonaniu aneksu Nadleśnictwu pozostanie do wykonania w latach 2022-2026 masa 302 631 m³ co daje rokrocznie do pozyskania **60 526 m³**, natomiast bez aneksowania PUL na pięć pozostałych lat zostanie masa 117 631 m³ z rocznym planem pozyskania 23 526 m³.

Z poważaniem
Andrzej Klimek
Zastępca Nadleśniczego

/dokument podpisano elektronicznie/