

Formularz nr 3

n02	RDLP	RDLP Katowice
-----	------	---------------

KWESTIONARIUSZ WYSTĘPOWANIA USZKODZEŃ
SPOWODOWANYCH PRZEZ OWADY, SSAKI, PTAKI I
WYKONANYCH ZABIEGÓW OCHRONNYCH
w roku 2024

Lp.	Gatunki szkodników	Powierzchnia [ha]						
		Występowanie		Zabieg ochronny				
		LP*	LN**	LP*	LN**	w tym z kol. 5		
						mechaniczny	biologiczny	chemiczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barczatka sosnowka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bawełnica jodłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Boreczniki sosnowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Borecznikowiec rudy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Brudnica mniszka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Brudnica nieparka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bryzgun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cetyńce	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Choinek szary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Chrabąszcze (owady doskonałe)	1 887,16	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00
11	Chrabąszczowate (pędraki)	118,94	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	26,08
12	Czerwiec bukowy i dębowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Czerwiec korowinowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Czterooczek świerkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dzier włośchaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Garnusznica bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Guniak czerwczyk (owad doskonały)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hurmak olchowiec	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Iglówka sosnowka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Inne mszyce na gatunkach iglastych	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
21	Inne mszyce na gatunkach liściastych	1,58	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
22	Jesionowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jeśniak czarny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kłuki	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
25	Komarnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kornik drukarz	8 863,59	0,00	8 861,94	0,00	8 861,94	0,00	0,00
27	Kornik zrosłozębny	492,89	0,00	492,89	0,00	492,89	0,00	0,00
28	Korowódka sosnowka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Krobik modrzewiowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Krótkostopka sosnowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Krytoryjek olchowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kuprówka rudnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Letyniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Licinek świerkowiacek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Listnik zmiennobarwny (owad doskonały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Miechun świerkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Miodownica dębówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Miodownica modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Misecznik dębowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Mszycy bukowa	0,85	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
41	Naliściaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Naliścica wierzbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Namietnik owocowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Narożnica zbrojówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Nasierszyca brzożówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Niesobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Obarwica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Obiałka korowa	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Obiałka pędowa	426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Oblot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Obnażacz brzożówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ochojniki	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ogłodek brzożowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ogłodek wiązowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Ogrodnica niszczylistka (owad doskonały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Omacnica szyszkówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Opaślica świerkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Opaślik sosnowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Opiętki	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
60	Oskrobek jesionowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Osnuja czerwonołowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Osnuja gwiazdzista	421,70	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
63	Osnuja sadzonkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Osnujka modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Paciornica bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Piędzik przedzimek i inne miernikowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Piśmica okółkóweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Płast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Poproch cetyniak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pryszczarek Baera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pryszczarek jaworowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pryszczarek robiniowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Prządka pierścienica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Przewężyk modrzewiowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Przezierniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Przędziorki	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
77	Przybyszka dagleżjowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Przylepek wielozerek	413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Przypłaszczek granatek	60,84	0,00	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00
80	Puchownica wiśniówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Rewiś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rolnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Rozdwojnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Rozwalek korowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Rynnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Rytownik dwuzębny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Rytownik pospolity	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	0,00
88	Rzemliki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Sieciech niegłębek i zmienniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Siwiotek borowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Skoczogonki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Skoczonos bukowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Skośnik tuzinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	Smolik drągowinowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Smolik znaczony	66,73	0,00	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00
96	Strzygonia choinówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Susówka dębówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Szarynka iwówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Szczotecznicza szarawka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Szeliniaki	107,63	0,00	36,79	0,00	44,04	0,00	0,00
101	Szerszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Szpeciele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Szrotówek kasztanowcowiaczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Szyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Ścigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Śluzownica lipowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Śmietka modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Trociniarka czerwica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Turkuć podjadek	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Wańczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Wazonkowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Włochacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Włochatka bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Wskaźnica modrzewianeczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Wydrążka czarniejeczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Wydrążka świerkóweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Wykrętka jodłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zacień sosnowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zakolnica brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zakorki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zasnuje świerkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zawodnica erichsona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zawodnica modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zawodnica świerkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zdobniczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zdobniki (tutkarze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zmróżka sosnowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Znamionek jedlicowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Znamionówka tarniówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zwójka brzoźweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zwójki dębowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zwójki jodłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zwójki sosnowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Nicienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Jeleniowate (jeleń, daniel, sarna)	4 261,61	0,00	8 341,31	0,00	1 443,80	0,00	6 897,51
136	Żubr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Łoś	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dzik	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Zając	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Wiewiórka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Gryzonie	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bóbr	406,90	0,00	53,44	0,00	53,44	0,00	0,00
143	Kret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144	Ptaki	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Bielojad olbrzymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Kornik modrzewiowiec	5,82	0,00	5,82	0,00	5,82	0,00	0,00
147	Kornik ostrozębny	0,68	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00
148	Korniki jodłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Żerdzianka sosnowka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Skoczonos dębowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Niedźwiedź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Wyrznnik dębowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Rozwiertki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Kornik sześciobny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Muflon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Lasy Państwowe.

** Lasy innych form własności.

	- zestawia nadleśnictwo	Data		Sporządził(a)	
--	-------------------------	------	--	---------------	--

Termin, odbiorca i sposób przekazania danych zgodnie z zapisami Instrukcji Ochrony Lasu.

Wpisywanie czynników szkodotwórczych do formularza 3 w pozycji „występowanie” i „zabieg ochronny” odbywa się wg zasad:

1. Wykazana powierzchnia występowania nie może być mniejsza od powierzchni zabiegu ochronnego. Wyjątkiem może być tylko pozycja „Jeleniowate” (smarowanie, grodzenie i inne zabiegi).
2. Przy podawaniu powierzchni zabiegu ochronnego wykonanego w danym obiekcie wielokrotnie podaje się największą powierzchnię ze wszystkich wykonanych zabiegów.
3. W drzewostanach powyżej 20 lat wykazuje się łączną powierzchnię, na której w prognozie bądź na podstawie innych kontroli zagrożeń wykonanych w danym roku stwierdzono zagrożenie przez foliofagi w stopniach: słabym (+), średnim (++) i silnym (+++) lub żery, gdzie defoliacja przekroczyła 30%. Przy ewidencji powierzchni nie uwzględnia się wyników odłowu do pułapek feromonowych.
4. W przypadku szkodników upraw i młodników wykazuje się powierzchnie, na których zarejestrowano uszkodzenia lub wypadły na ponad 10% drzew na powierzchni. Przy szeliniaku za zabieg mechaniczny uważa się dołożenie pułapek do istniejących (wyłożonych profilaktycznie).
5. Dla szkodników korzeni i innych owadów rejestruje się powierzchnie, na których wystąpiły szkody powyżej 5% w szkółkach i 10% w uprawach.
6. W przypadku szkodników wtórnych (kambio- i ksylofagów) wykazuje się powierzchnie drzewostanów, w których zarejestrowano wydzielanie posuszu w formie grupowej lub powierzchniowej.
7. Jako kryterium występowania jeleniowatych przyjmuje się powierzchnię upraw, młodników i drzewostanów starszych z uszkodzeniami zarejestrowanymi wiosną br. (formularz nr 18). W kolumnie „zabieg ochronny” wykazać należy powierzchnię wykonanych w br. wszystkich rodzajów zabezpieczeń przed szkodami.